

## **DIRECTRICES DE USO DEL SELLO DE CERTIFICACION DE SISTEMA DE GESTION DE SGS**

### **1. INTRODUCCION**

Las directrices resumidas en este documento le suministran la información básica que se necesita para el Uso del Sello de Certificación de Gestión de SGS ("SGS Certification Mark") en todo material impreso y on – screen.

Debido a que estas directrices ayudan a mantener la integridad y el reconocimiento público del sello de Certificación de SGS, siempre utilícelo como lo suministra electrónicamente su Ente certificador y no se intente cambiar la configuración (tipografía, color) o proporción de ningún material gráfico a menos de que lo especifique.

### **2. REQUERIMIENTOS DE USO DEL SELLO DE CERTIFICACIÓN DE GESTION DE SGS.**

El Sello de Certificación de SGS se compone de tres elementos: las características de diseño; el logotipo SGS y el fondo blanco. Todos estos elementos se deben utilizar juntos todo el tiempo. Se hará referencia a estos términos durante todas las directrices.

### **3. EL USO DEL SELLO DE CERTIFICACION DE GESTION DE SGS EN SU MATERIAL PROMOCIONAL**

El Sello de Certificación de SGS muestra que el sistema de gestión de su organización de manera consistente reúne una norma específica del sistema de gestión.

Como tal, el sello de certificación de SGS puede utilizarse en el siguiente material:

**Material de Publicidad:** Tal como avisos, muestrarios, afiches, publicidad en TV, videos promocionales, Web sites, folletos, publicidad callejera tal como vallas y avisos; vehículos, banderas y autoadhesivos para ventanas.

**Material Promocional:** Tal como agendas de bolsillo, Bugs para café, porta vasos, esferos, gorras, entre otros.

**Material de Papelería:** Tal como documentos de ventas y contractuales, membretes, tarjetas de presentación, facturas, notas de cortesía, notas de despachos, y cualquier otro material de papelería para uso de sus clientes.

#### **Importante:**

- La Certificación del Sistema de Gestión es específica del sitio, Siempre asegúrese de que el Sello de Certificación de SGS se utilice dentro del alcance de la certificación que aparece su certificado.

Por ejemplo el uso del sello de Certificación de SGS en su membrete y/o tarjetas de presentación puede ser engañoso si no todos los sitios fueron certificados.

En sus autoadhesivos promocionales, el Sello de Certificación de SGS puede utilizarse como en el ejemplo que aparece en **el Apéndice 1**. Todas las reglas de color, tamaño y tipográficas aplican.

#### 4. INFORMACION QUE SE DEBE UTILIZAR JUNTO CON EL SELLO DE CERTIFICACIÓN DE GESTION DE SGS

La siguiente información se debe utilizar en la parte inferior del logo:

- Con el fin de dar una mayor información es preferible poner el alcance de la certificación otorgada por SGS, esta debe ir en letra Arial.
- Numero de certificado.
- Sistema de Gestión de Calidad.
- [www.sgs.com/certifiedclients](http://www.sgs.com/certifiedclients)

#### 5. REQUERIMIENTOS DE COLOR

Siempre utilice el Sello de Certificación de SGS como lo suministra electrónicamente su Ente Certificador.

El Sello se puede manejar en escala de gris al 65 % del negro.

Para especificaciones de formato y códigos por favor ver el **apéndice 2** adjunto a esta.

#### 6. REQUERIMIENTOS DE TAMAÑO, IDIOMA Y TIPOGRAFICOS

##### 6.1 Requerimientos de Tamaño:

Cuando se reduce a 12mm/0.47" (ancho) o más pequeño, siempre utilice el sello de Certificación de SGS en su versión Todos los requerimientos tipográficos y de color aplican.

Tener en cuenta que el texto debe verse claramente.

##### 6.2 Requerimientos de Idioma

La palabra "System" que aparece en el diseño del Sello de Certificación de SGS nunca se debe traducir a su idioma local a menos que se especifique lo contrario.

##### 6.3 Requerimientos Tipográficos

La fuente a utilizar del texto es Arial. El texto debe ser negro, alineado a la izquierda o centrado verticalmente.

#### 7. USOS PROHIBIDOS

**NO UTILICE** el Sello de Certificación SGS en sus productos y su empaque principal o de tal manera que se pueda interpretar como endoso de producto a conformidad.

**NO ALTERE** EL Sello de Certificación de SGS de ninguna manera.

**NO CAMBIE** la información del alcance de la certificación otorgada por SGS.


#### 8. MAS INFORMACION

El Uso del Sello de Certificación de SGS es estrictamente controlado y solo se puede utilizar de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso del Sello de Certificación de SGS. En caso de que tenga alguna duda o pregunta acerca del uso del Sello de Certificación de SGS. Por favor contáctenos para orientarlo y dirija sus preguntas a su auditor, a la oficina local de SGS, o al área de marketing ubicada en Bogotá al Tel. 6.06.92.92 Ext. 1301.

Teniendo el Sello listo, antes de su impresión se debe enviar a las oficinas de SGS físico o digital al correo electrónico [camila.giraldo@sgs.com](mailto:camila.giraldo@sgs.com) para la aprobación y revisión.

**APENDICE 1 – SELLO SIN CUADRO DE TEXTO**



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>Orange</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Pantone 021 coated</i></li><li>• <i>Pantone 021 uncoated</i></li><li>• <i>CMKY coated C 00 M 70 Y 100 K 00</i></li><li>• <i>CMKY uncoated C 00 M 60 Y 100 K 65</i></li><li>• <i>RGB R 255 G 102 B 0</i></li><li>• <i>Web # FF6600</i></li><li>• <i>Vinyl 3M Scotchcal: 50-34 (bright orange)</i></li></ul> |
|   | <p><b>Grey</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Pantone 424 coated</i></li><li>• <i>Pantone 424 uncoated</i></li><li>• <i>CMKY coated C 00 M 00 Y 00 K 65</i></li><li>• <i>CMKY uncoated C 00 M 00 Y 00 K 65</i></li><li>• <i>RGB R 132 G 134 B 133</i></li><li>• <i>Web #999999</i></li><li>• <i>Vinyl 3M Scotchcal: 50-96 (grey)</i></li></ul>             |
|  | <p><b>Black</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Vinyl 3M Scotchcal: 50-97 (nimbus grey)</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |

**APENDICE 2 – REQUERIMIENTOS DE COLOR**